

CIMACCEL ALISHOT 40P
AX-136


Xi : Irritant

1 IDENTIFICATION DE LA SUBSTANCE / PRÉPARATION ET DE LA SOCIÉTÉ / ENTREPRISE

Identification du produit : Poudre.
Nom commercial : CIMACCEL ALISHOT 40P
Usage : Industriel.
Identification de la société : AXIM
 Usine Ciments Calcia
 78931 Guerville Cedex FRANCE
 Tél. +33 1 30 98 36 36
 Tél. +33 1 30 98 36 32 Madame Lesêtre
Nom et fonction de la personne responsable : Fleur Lesêtre - Responsable de laboratoire
 email : FLesetre@axim.fr
N° de téléphone en cas d'urgence : Paris : +33 1 40 05 48 48

2 IDENTIFICATION DES DANGERS

Phrases relatives aux dangers : Irritant pour les yeux, les voies respiratoires et la peau. Peut entraîner une sensibilisation par contact avec la peau.
Mode d'exposition dominant : Inhalation de poussière.
 Contact avec la peau et les yeux.
Symptômes liés à l'utilisation
 - **Inhalation** : Peut causer une irritation des voies respiratoires et d'autres membranes muqueuses. Toux. Essoufflement.
 - **Contact avec la peau** : Rougeur.
 Une exposition répétée au produit peut provoquer une sensibilisation : réaction allergique de la peau.
 - **Contact avec les yeux** : Rougeurs, douleur. Larmes.
 - **Ingestion** : Non considéré comme particulièrement dangereux à l'ingestion dans des conditions normales d'utilisation. Ne doit pas entrer en contact avec les aliments ni être ingéré.

3 COMPOSITION / INFORMATIONS SUR LES COMPOSANTS

Composants : Ce produit est dangereux.

Nom de la substance	Contenance	No CAS	No CE	Numéro annexe	Classification
Clinker pour ciment portland, clinker sulfo-alumineux bélitique	Environ 46,6 %	----	----	----	Xi; R36/37/38 R43

4 PREMIERS SECOURS

- **Inhalation** : Faire respirer de l'air frais. En cas de malaise consulter un médecin.
 - **Contact avec la peau** : Après contact avec la peau, se laver immédiatement et abondamment avec de l'eau.
 - **Contact avec les yeux** : En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement et abondamment avec de l'eau et consulter un spécialiste.

AXIM

 Usine Ciments Calcia 78931 Guerville Cedex FRANCE
 Tél. +33 1 30 98 36 36

CIMACCEL ALISHOT 40P**AX-136****4 PREMIERS SECOURS (suite)**

- Ingestion : Rincer la bouche. Consulter un médecin (si possible lui montrer l'étiquette).

5 MESURES DE LUTTE CONTRE L'INCENDIE

Classe d'inflammabilité : Le produit n'est pas inflammable.
Incendies avoisinants : Refroidir les conteneurs exposés par pulvérisation ou brouillard d'eau.
Protection contre l'incendie : Ne pas pénétrer dans la zone de feu sans équipement de protection, y compris une protection respiratoire.
Procédures spéciales : Soyez prudent lors du combat de tout incendie de produits chimiques.

6 MESURES À PRENDRE EN CAS DE DISPERSION ACCIDENTELLE

Précautions générales : Eviter de remuer la matière en poudre en mettant en suspension des poussières aériennes.
Précautions individuelles : Les épandages seront traités par un personnel de nettoyage qualifié, équipé d'une protection respiratoire et oculaire adéquate.
Précautions pour l'environnement : Eviter la pénétration dans les égouts et les eaux potables. Avertir les autorités si le produit pénètre dans les égouts ou dans les eaux du domaine public.
Méthodes de nettoyage : Ramasser le produit déversé et le mettre dans un récipient approprié.

7 MANIPULATION ET STOCKAGE

Précautions lors du maniement et de l'entreposage : Prendre les précautions adéquates pour éviter le soulèvement de poussières.
Stockage : Conserver dans un endroit sec, frais et bien ventilé. Garder les conteneurs fermés hors de leur utilisation.
Manipulation : Eliminer rapidement des yeux, de la peau et des vêtements. Se laver les mains et toute autre zone exposée avec un savon doux et de l'eau, avant de manger, de boire, de fumer, et avant de quitter le travail.

8 CONTRÔLE DE L'EXPOSITION / PROTECTION INDIVIDUELLE

Protection individuelle
- **Protection respiratoire** : Respirateur anti-poussières agréé.
- **Protection des mains** : Utilisez des gants en caoutchouc.
- **Protection de la peau** : Si le contact répété avec la peau est possible, porter des vêtements de protection.
- **Protection des yeux** : Lunettes anti-éclaboussures ou des lunettes de sécurité.
- **Ingestion** : Ne pas manger, ne pas boire et ne pas fumer pendant l'utilisation.
Hygiène industrielle : Prévoir une ventilation suffisante pour réduire les concentrations de poussières.

9 PROPRIÉTÉS PHYSIQUES ET CHIMIQUES

Etat physique à 20 °C : Poudre.
Couleur : Gris(e).
Odeur : Inodore.

CIMACCEL ALISHOT 40P**AX-136****10 STABILITÉ ET RÉACTIVITÉ**

Stabilité et réactivité : Stable dans les conditions normales.
Propriétés dangereuses : Réagit avec l'eau pour former des alkalis corrosifs.

11 INFORMATIONS TOXICOLOGIQUES

Informations toxicologiques : Irritant pour les yeux, les voies respiratoires et la peau.
Peut entraîner une sensibilisation par contact avec la peau.

12 INFORMATIONS ÉCOLOGIQUES

Information relative aux effets écologiques : Aucune donnée disponible.

13 CONSIDÉRATIONS RELATIVES À L'ÉLIMINATION

Généralités : Détruire conformément aux règlements de sécurité locaux/nationaux en vigueur.

14 INFORMATIONS RELATIVES AU TRANSPORT

Information générale : Non classé.

15 INFORMATIONS RÉGLEMENTAIRES

Symbole(s) : Xi : Irritant
Phrase(s) R : R36/37/38 : Irritant pour les yeux, les voies respiratoires et la peau.
R43 : Peut entraîner une sensibilisation par contact avec la peau.
Phrase(s) S : S22 : Ne pas respirer les poussières.
S37 : Porter des gants appropriés.
S51 : Utiliser seulement dans des zones bien ventilées.

16 AUTRES INFORMATIONS

Autres données : Aucun(e).

Le contenu et le format de cette fiche de données de sécurité sont conformes au Règlement (CE) N° 1907/2006 du Parlement Européen et du Conseil.

DENEGATION DE RESPONSABILITE Les informations contenues dans cette fiche proviennent de sources que nous considérons être dignes de foi. Néanmoins, elles sont fournies sans aucune garantie, expresse ou tacite, de leur exactitude. Les conditions ou méthodes de manutention, stockage, utilisation ou élimination du produit sont hors de notre contrôle et peuvent ne pas être du ressort de nos compétences. C'est pour ces raisons entre autres que nous déclinons toute responsabilité en cas de perte, dommage ou frais occasionnés par ou liés d'une manière quelconque à la manutention, au stockage, à l'utilisation ou à l'élimination du produit. Cette FDS a été rédigée et doit être utilisée uniquement pour ce produit. Si le produit est utilisé en tant que composant d'un autre produit, les informations s'y trouvant peuvent ne pas être applicables.

Fin du document